



EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 02ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PARANÁ.

Falência: 0032192.70.2015.8.16.0185

Falido: *Powdertech Comércio de Peças e Equipamentos Para Pintura Importação e Fabricação Ltda. - ME (CNPJ 06.997.610/0001-98)*

HELICIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante a JUCEPAR sob o nº 653, vem, perante Vossa Excelência, **informar ter sido POSITIVO o primeiro leilão realizado em 23/03/2020**, o que se faz nos seguintes termos:

1. Da ampla divulgação dos leilões:

Inicialmente, requer a juntada dos documentos que comprovam a ampla divulgação dos leilões, divulgação esta que se deu por diversos meios, físicos e eletrônicos.

2. Do resultado do leilão realizado em 23/03/2020 (primeiro leilão):

2.1. Dos bens ofertados:

Lembra-se que, conforme edital publicado, foi determinada a oferta do seguintes bens (lote único) da Massa:

LOTE ÚNICO: Quantidade aproximada: 1 Escrivania em madeira,;1 Ilha de trabalho com 2 mesas,;1 Cadeira presidente,;1 Armário de escritório 2 portas,1 Armário de escritório 6 portas,;2 Cadeiras em madeira estofadas,1 Cadeira fixa de escritório,;1 Ventilador de parede, 2 Aparelhos de telefone fixos,;1 Aparelho de telefone sem fio,;1 Central Pabx Intelbras 210 Double,;1 Central de alarme,;4 Baterias de alarme,;1 Interfone,;1 DVR LuxVision 4 Canais,;1 CPU,;1 Monitor de tubo,; 1 Webcam,;1 Nobreak,;2 Pares de caixas de som para computador,;2 Teclados para PC,;1 Modem Mutilaser,;1 Impressora jato de tinta Epson,; 1 Impressora jato de tinta HP, 1 Equipamento de pintura eletrostática.1 Equipamento de pintura eletrostática Gema Optiflex 2, 1 Rack Gema Optiflex A2 AS04 para pintura eletrostática. 1 Rack Powdertech para fontes de pintura eletrostática,2 Carcaças de fonte DeVilbiss,; 1 Equipamento de pintura eletrostática DeVilbiss,;2 Painel Powdertech para pintura eletrostática, 1 Estufa infravermelha para cura de pintura eletrostática, 4 Filtros Para Cabine De Pintura Eletrostática,; 16 Filtros para cabine de pintura x 500,;15 Filtros para cabine de pintura 400 x 400,;1 caixa de peneiramento de tinta em pó, 1 Motor trifásico WEG 1.5 CV 1700RPM,;2 Motores trif. AR 1,5CV 4P 220/380V 80B5D, R\$250,00,;1 Motor trif. AR 2CV 4P 220/380V 90L B3D usado,;2 Moto redutores 63/80 1:30 eixo saída maciço 1,5CV 4P 220/380V, 6 Organizadores de parafusos,;8 Prateleiras de aço,;200 isoladores cerâmicos retangulares,;10 chavetas de motor,;4 Lâmpadas,;40 metros de corrente,;4 Disjuntores DIN 2P 6KA Curva C,;8 Engrenagens 1.35 ASA DIN8 Abraçadeiras 5/8" aterramento,;116 Abraçadeiras 5mm aterramento,;21 Abraçadeiras 8mm aterramento,;3 Adesivos personalizado diam 90 emergency



stop,;430 Arruelas lisas 12MM zincadas,;31 Arruelas lisas 5mm zincadas,;1196 Arruelas lisas 8mm zincadas,;298 Arruelas pressão 1/2" pretas,;182 Arruelas pressão 14mm zincadas,;551 Arruelas pressão 20mm zincadas,;612 Arruelas pressão 6mm zincadas,;26 Borne sak 2,5mm terra vd/am,;2 Borne sak 35mm vd/am,;2 Botões amarelo 1NA (A22-RD-05/K10),;12 Botoeiras vazias 1 furo (hj9-1), ;9 Botoeira vazia 2 furos (hj9-2),;3 Botoeiras vazias 90 x 90,;40 metros de cabo flexível amarelo,;22 CAP PPR 50 mm,;1 Chave fim de curso alavanca c/ haste (LS70P71B11 "ABB"),;2 Chaves fim de curso alavanca com roldana (LS70P41B11 "ABB"),;400 Chumbadores parabol 3/4 x 4.1/4,;3 Comutadoras 2 posições com retorno a esq. (HB2-ED41),;1 Comutadora 2 posições 1NA (HB2-ED21),;2 Comutadoras 2 posições 1 NA c/ chave (HB2-EG21),;150 Conexões de PVC,;3 Contatos auxiliares NA+NF (DILM32 -XHI11),;2 Contator 7A C/1NA - 24VDC (DILM7-10),;14 Correias MA-43,;5 Correntes 1.45,;5 metros de Corrente DIN-06B-1,;10 metros de Corrente DIN-08B-1,;10 metros de Corrente DIN-10B-1;4 Sensores Indutivos;1 Filtro regulador de ar fluir 1/4" BFR.2000,;1 Flange FG 1",;2 Garfos ponteira fêmea cilindro 25/32 M10X1,25MM,;40 Mordentes Robô, ;1 Mancal P208,;2 Mancais P 207,;6 Mancal/rolamento UCF 206,;1 Mancal/rolamento UCP 204,;1 Mancal/rolamento UCP 205,;10 Mancal/rolamento UCP 207,;20 metros de mangueira tinta preta,;50 metros de mangueira PU10 azul,;8 Manômetros para painel 1/4 0 à 140PSI,;2 Manômetros para painel 1/4 0 à 150PSI,;1 Micro ventilador axial 220VAC,;5 metros mola de compressão 5000 x 2,5 x 0,25 x 1,5,;5 Rotores,;205 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M10x16 zincados,; Parafusos Allen cabeça cilíndrica M12x30 zincado,;85 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M12x45 zincados,;46 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M5x20 preto,;600 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x16 inox,;200 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x16 preto,;340 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x16 zincados,;200 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x25 Inox,;125 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x30 inox,;160 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M8x20 pretos,;35 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M8x25 zincados,;140 Parafusos Allen Cabeça cilíndrica M8x30 preto,;20 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial 3/8"x2" pretos,;14 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x112 pretos,;60 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x45 zincados,;80 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x50 zincados,;95 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x65 zincados,;500 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M5x40 zincados,;110 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x40 pretos,;280 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x55 pretos,;45 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x70 pretos,;200 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x90 pretos,;20 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x120 pretos,;100 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x40 inox,;60 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x50 inox,;90 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M5x10 pretos,;8 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x90 inox,;90 Parafusos Allen chanfrados M5x10 pretos,;400 Parafusos Allen chanfrados M5x20 pretos,;200 Parafusos Allen chanfrados M6x10 pretos,;30 Parafusos Allen chanfrados M6x6 inox,;300 Parafusos Allen chanfrados M8x10 zincados,;70 Parafusos Allen chanfrados M8x20 inox,;40 Parafusos Allen chanfrados M8x25 pretos,;80 Parafusos Allen chanfrados parciais M8x45 pretos,;40 Parafusos Allen panela M6x40 inox,;30 Parafusos s/cabeça M5x16, 60 Parafusos s/cabeça M6x12,;6 Parafusos s/cabeça M8x12,;70 Parafusos s/cabeça M8x16,;80 Parafusos s/cabeça M8x20,;40 Parafusos s/cabeça M8x30,;6 Parafusos s/cabeça M8x40,;45 Parafusos autobrocantes 1/4"x3/4",;660 Parafusos autobrocantes 3/8"x 2",;140 Parafusos autobrocantes 5/16"x1",;3 Olhais M16 zincados,;25 Olhais M8 zincados,;40 Parafusos panela Allen M8x50 zincados,;90 Parafusos panela fenda M10x50 zincados,;60 Parafusos Phillips M5x10 inox,;40 Parafusos Phillips M5x20 zincados,;20 Parafusos sextavados 1/2"x1.1/2" zincados,;30 Parafusos 3/8x1.1/2" zincados,;80 Parafusos sextavados 5/16"x5/8" inox,;330 Parafusos sextavados M10x16,;80 Parafusos sextavados M10x20 zincados,;50 Parafusos sextavados M10x30 pretos,;350 Parafusos sextavados M10x35 zincados,;160 Parafusos sextavados M10x40zincados,;250 Parafusos sextavados M10x50 zincados,;20 Parafusos sextavados M10x60 zincados,;160 Parafusos sextavados M10x65 inox,;20 Parafusos sextavados M12x25 zincados,;210 Parafusos sextavados M12x30 zincados,;160 Parafusos sextavados M12x35 zincados,;160 Parafusos sextavados M12x40 zincados,;360 Parafusos sextavados M12x45 zincados,;430 Parafusos sextavados M12x50 zincados,;50 Parafusos sextavados M12x55 zincados,;25 Parafusos sextavados M12x60 pretos,;50 Parafusos sextavados M14x45 fosfatizados,;50 Parafusos sextavados M16x50 zincados,;18 Parafusos sextavados M16x60 zincados,;156 Parafusos sextavados M16x90 inox,;360 Parafusos sextavados M5x25 zincados, R\$ 10,00,;2500 Parafusos sextavados M6x10 zincados,;500 Parafusos sextavados M6x16 inox,;1200 Parafusos sextavados M6x20 zincados, 700 Parafusos sextavados M6x25 zincados,;300 Parafusos sextavados M6x35 zincados,;60 Parafusos sextavados M6x50 zincados,;190 Parafusos sextavados M6x80 Inox,;5 Parafusos sextavados M8x100 zincados,;1560 Parafusos sextavados M8x16 zincados,;330 Parafusos sextavados M8x20 zincados,;480 Parafusos sextavados M8x25 zincados,;60 Parafusos sextavados M8x30 zincados,;350 Parafusos sextavados M8x40 zincados,;150 Parafusos sextavados M8x50 zincados,;110 Parafusos sextavados parciais 3/4"x2" zincados,;50 Parafusos sextavados parciais 5/16"x2.1/4" pretos,;40 Parafusos sextavados parciais M10x60 pretos,;30 Parafusos sextavados parciais M10x80 pretos,;50 Parafusos sextavados parciais M10x90 zincados,;4 Parafusos sextavados parciais M12x100 pretos,;18 Parafusos sextavados parciais M12x55 zincados,;10 Parafusos sextavados parciais M16x60 zincados,;560 Parafusos sextavados parciais M16x60,;20 Parafusos sextavados parciais M20x150 zincados,;16 Parafusos sextavados parciais M8x120 pretos,;20 Parafusos sextavados parciais M8x120 zincados,;16 Parafusos sextavados parciais M8x75 pretos,;1 Polia 110mm A2 alumínio,;2 Polias 120mm B2 alumínio c/furo 38mm,;2 Polia 135mm A2 ferro,;4 Polia 160mm A2 alumínio,;2 Polia 200mm A2 alumínio,;80 Porcas autotravantes M10 zincadas,;14 Porcas olhal M10 zincadas,;2 Porcas olhal M16 zincadas,;320 Porcas sextavadas com arruela fixa M6 zincadas,;280 Porcas com arruelas fixa M8 zincadas,;460 Porcas sextavadas 1/2" zincadas,;420 Porcas sextavadas 1/4" zincadas, 70 Porcas sextavadas 3/16" zincadas,;140 Porcas sextavadas 5/16" zincadas,;2000 Porcas sextavadas M10



zincadas,;580 Porcas sextavadas M12 zincadas,;150 Porcas sextavadas M14 zincadas,;370 Porcas sextavadas M16 zincadas,;500 Porcas sextavadas M20 zincadas,;7 Porcas sextavadas M24 zincadas,;4 Porcas sextavadas M26 pretas,;110 Porcas sextavadas M5 zincadas,;210 Porcas sextavadas M6 inox,;2000 Porcas sextavadas M6 zincadas,;2600 Porcas sextavadas M8 inox, R\$ 160,00;2400 Porcas sextavadas M8 zincadas,;150 Porcas solda M10 pretas,;20 Porcas solda M6 pretas,;310 Porcas solda M8 pretas,;1 Quadro de comando 600x600x250,;1 Quadro de comando 320x190x250;3 Reatores eletrônicos 2x16W,;2 Registros de esfera 2",;10 Registros de esfera 3/8",;4 resistências,;10 Rodas de ferro 5",;40 Rodízios carrinho estufa – Rodízio FS52 FRF-PT, ,006 Rodízios carrinho estufa – Rodízio GS FR s/guarda,;100 Rodízios giratórios 2" Peneira pequena,;7 Rolamentos 51205-NTN, R;7 Rolamentos uc 205,;2 Rolamentos 7208b,;1 Rolamentos 6201.ZZ,;5 Rolamentos 6204.ZZ.C3, 7 Rolamentos 6264 ZZ,;2 Rolamentos 6205 ZZ C3;3 Rolamentos 6206 ZZ,;2 Rolamentos 6207 ZZ C3;1 Rolamentos 6300 ZZ, R\$ 2,00;16 Rolamentos 63006.2RS,;4 Rolamentos 6306,;1 Rolamentos UC 208,;4 Tampas para Borne SAK azul,;4 Tampas para Borne SAK bege,;8 tampas traseiras,;5 terminais de compressão metálicos 16mm, 150 terminais de compressão metálicos 35mm, ;580 pinos 4/6mm amarelos,;64 pinos 1mm vermelhos,;30 pinos tubulares 2,5mm azuis,;9 pinos tubulares 2,5mm vermelhos,;50 terminais pino tubulares duplos 0,75mm cinzas,;45 terminais pino tubulares duplos 1mm vermelhos,;50 terminais pino tubulares duplos 1,5mm pretos,;100 terminais pino tubulares duplos 2,5mm azuis,;8 curvas PPR,;4 Tubos termo retráteis ¼,;60 esticadores de corrente,;3 tampas de motor,;6 queimadores para máquina de frango,;11 eixo motores,;1 cabo de aço, 1 Pulmão de ar azul, Aproximadamente 75 metros de mangueira de ar; Aproximadamente 10 metros de lençóis de PVC,;6 m de corda de fibra cerâmica 500KG/M³ 1260 ø3/4,; 25 capacetes de segurança, 5 cintos de segurança; veículo vw/gol 1.0 giv, Cor: Branca; Combustível: Álcool/Gasolina; Ano de Fabricação e Modelo: 2012/2013; Número do Chassi: 9BWAA05W6DP082091; Placa: APT-6558; RENAVAM: 00496267426. Estado do veículo: Regular estado de conservação, pintura com riscos e desgastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Bens sob a guarda do leiloeiro. LANCES LIVRES

2.2. Do resultado do leilão realizado em 23/03/2020:

Diante da ampla divulgação dos leilões, já no primeiro leilão os bens (lote único) ofertados foram arrematados, tendo o leilão, portanto, sido **POSITIVO**, a saber:

Bens Arrematados por ANTONIO AUGUSTO ESTEVES, devidamente qualificado no auto de arrematação em anexo. Ressalta-se que a arrematação deu-se mediante lance on-line. Pago em dinheiro ao leiloeiro o qual emitiu **guia judicial R\$ 4.000,00**

LOTE ÚNICO: Quantidade aproximada: 1 Escrivaninha em madeira,;1 Ilha de trabalho com 2 mesas,;1 Cadeira presidente,;1 Armário de escritório 2 portas,1 Armário de escritório 6 portas,;2 Cadeiras em madeira estofadas,;1 Cadeira fixa de escritório,;1 Ventilador de parede, 2 Aparelhos de telefone fixos,;1 Aparelho de telefone sem fio,;1 Central Pabx Intelbras 210 Double,;1 Central de alarme,;4 Baterias de alarme,;1 Interfone,;1 DVR LuxVision 4 Canais,;1 CPU,;1 Monitor de tubo,; 1 Webcam,;1 Nobreak,;2 Pares de caixas de som para computador,;2 Teclados para PC,;1 Modem Mutilaser,;1 Impressora jato de tinta Epson,; 1 Impressora jato de tinta HP, 1 Equipamento de pintura eletrostática.1 Equipamento de pintura eletrostática Gema Optiflex 2, 1 Rack Gema Optiflex A2 AS04 para pintura eletrostática. 1 Rack Powdertech para fontes de pintura eletrostática,2 Carcaças de fonte DeVilbiss, 1 Equipamento de pintura eletrostática DeVilbiss,;2 Painel Powdertech para pintura eletrostática, 1 Estufa infravermelha para cura de pintura eletrostática, 4 Filtros Para Cabine De Pintura Eletrostática,; 16 Filtros para cabine de pintura 500 x 500,;15 Filtros para cabine de pintura 400 x 400,;1 caixa de peneiramento de tinta em pó, 1 Motor trifásico WEG 1.5 CV 1700RPM,;2 Motores trif. AR 1,5CV 4P 220/380V 80B5D, R\$250,00;1 Motor trif. AR 2CV 4P 220/380V 90L B3D usado,;2 Moto redutores 63/80 1:30 eixo saída maciço 1,5CV 4P 220/380V, 6 Organizadores de parafusos,;8 Prateleiras de aço,;200 isoladores cerâmicos retangulares,;10 chavetas de motor,;4 Lâmpadas,;40 metros de corrente,;4 Disjuntores DIN 2P 6KA Curva C,;8 Engrenagens 1.35 ASA DIN8 Abraçadeiras 5/8" aterramento,;116 Abraçadeiras 5mm aterramento,;21 Abraçadeiras 8mm aterramento,;3 Adesivos personalizado diam 90 emergency stop,;430 Arruelas lisas 12MM zincadas,;31 Arruelas lisas 5mm zincadas,;1196 Arruelas lisas 8mm zincadas,;298 Arruelas pressão 1/2" pretas,;182 Arruelas pressão 14mm zincadas,;551 Arruelas pressão 20mm zincadas,;612 Arruelas pressão 6mm zincadas,;26 Borne sak 2,5mm terra vd/am,;2 Borne sak 35mm vd/am,;2 Botões amarelo 1NA (A22-RD-05/K10),;12 Botoeiras vazias 1 furo (hj9-1), ;9 Botoeira vazia 2 furos (hj9-2),;3 Botoeiras vazias 90 x 90,;40 metros de cabo flexível amarelo,;22 CAP PPR 50 mm,;1 Chave fim de curso alavanca c/ haste (LS70P71B11 "ABB"),;2 Chaves fim de curso alavanca com roldana (LS70P41B11 "ABB"),;400 Chumbadores parabol ¾ x 4.1/4,;3 Comutadoras 2 posições com retorno a esq. (HB2-ED41),;1 Comutadora 2 posições 1NA (HB2-ED21),;2



Computadoras 2 posições 1 NA c/ chave (HB2-EG21);,150 Conexões de PVC; ,3 Contatos auxiliares NA+NF (DILM32 -XHI11);,2 Contator 7A C/1NA - 24VDC (DILM7-10);,14 Correias MA-43; ,5 Correntes 1.45; ,5 metros de Corrente DIN-06B-1; ,10 metros de Corrente DIN-08B-1; ,10 metros de Corrente DIN-10B-1; ,4 Sensores Indutivos; ,1 Filtro regulador de ar fluir 1/4" BFR.2000; ,1 Flange FG 1"; ,2 Garfos ponteira fêmea cilindro 25/32 M10X1,25MM; ,40 Mordentes Robô; ,1 Mancal P208; ,2 Mancais P 207; ,6 Mancal/rolamento UCF 206; ,1 Mancal/rolamento UCP 204; ,1 Mancal/rolamento UCP 205; ,10 Mancal/rolamento UCP 207; ,20 metros de mangueira tinta preta; ,50 metros de mangueira PU10 azul; ,8 Manômetros para painel ¼ 0 à 140PSI; ,2 Manômetros para painel ¼ 0 à 150PSI; ,1 Micro ventilador axial 220VAC; ,5 metros mola de compressão 5000 x 2,5 x 0,25 x 1,5; ,5 Rotores; ,205 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M10x16 zincados; Parafusos Allen cabeça cilíndrica M12x30 zincado; ,85 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M12x45 zincados; ,46 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M5x20 preto; ,600 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x16 inox; ,200 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x16 preto; ,340 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x16 zincados; ,200 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x25 Inox; ,125 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M6x30 inox; ,160 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M8x20 pretos; ,35 Parafusos Allen cabeça cilíndrica M8x25 zincados; ,140 Parafusos Allen Cabeça cilíndrica M8x30 preto; ,20 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial 3/8"x2" pretos; ,14 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x112 pretos; ,60 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x45 zincados; ,80 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x50 zincados; ,95 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M10x65 zincados; ,500 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M5x40 zincados; ,110 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x40 pretos; ,280 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x55 pretos; ,45 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x70 pretos; ,200 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M6x90 pretos; ,20 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x120 pretos; ,100 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x40 inox; ,60 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x50 inox; ,90 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M5x10 pretos; ,8 Parafusos Allen cabeça cilíndrica parcial M8x90 inox; ,90 Parafusos Allen chanfrados M5x10 pretos; ,400 Parafusos Allen chanfrados M5x20 pretos; ,200 Parafusos Allen chanfrados M6x10 pretos; ,30 Parafusos Allen chanfrados M6x6 inox; ,300 Parafusos Allen chanfrados M8x10 zincados; ,70 Parafusos Allen chanfrados M8x20 inox; ,40 Parafusos Allen chanfrados M8x25 pretos; ,80 Parafusos Allen chanfrados parciais M8x45 pretos; ,40 Parafusos Allen panela M6x40 inox; ,30 Parafusos s/cabeça M5x16; ,60 Parafusos s/cabeça M6x12; ,6 Parafusos s/cabeça M8x12; ,70 Parafusos s/cabeça M8x16; ,80 Parafusos s/cabeça M8x20; ,40 Parafusos s/cabeça M8x30; ,6 Parafusos s/cabeça M8x40; ,45 Parafusos autobrocantes ¼"x3/4"; ,660 Parafusos autobrocantes 3/8"x 2"; ,140 Parafusos autobrocantes 5/16"x1"; ,3 Olhais M16 zincados; ,25 Olhais M8 zincados; ,40 Parafusos panela Allen M8x50 zincados; ,90 Parafusos panela fenda M10x50 zincados; ,60 Parafusos Phillips M5x10 inox; ,40 Parafusos Phillips M5x20 zincados; ,20 Parafusos sextavados ½"x1.1/2" zincados; ,30 Parafusos 3/8x1.1/2" zincados; ,80 Parafusos sextavados 5/16"x5/8" inox; ,330 Parafusos sextavados M10x16; ,80 Parafusos sextavados M10x20 zincados; ,50 Parafusos sextavados M10x30 pretos; ,350 Parafusos sextavados M10x35 zincados; ,160 Parafusos sextavados M10x40zincados; ,250 Parafusos sextavados M10x50 zincados; ,20 Parafusos sextavados M10x60 zincados; ,160 Parafusos sextavados M10x65 inox; ,20 Parafusos sextavados M12x25 zincados; ,210 Parafusos sextavados M12x30 zincados; ,160 Parafusos sextavados M12x35 zincados; ,160 Parafusos sextavados M12x40 zincados; ,360 Parafusos sextavados M12x45 zincados; ,430 Parafusos sextavados M12x50 zincados; ,50 Parafusos sextavados M12x55 zincados; ,25 Parafusos sextavados M12x60 pretos; ,50 Parafusos sextavados M14x45 fosfatizados; ,50 Parafusos sextavados M16x50 zincados; ,18 Parafusos sextavados M16x60 zincados; ,156 Parafusos sextavados M16x90 inox; ,360 Parafusos sextavados M5x25 zincados, R\$ 10,00; ,2500 Parafusos sextavados M6x10 zincados; ,500 Parafusos sextavados M6x16 inox; ,1200 Parafusos sextavados M6x20 zincados; ,700 Parafusos sextavados M6x25 zincados; ,300 Parafusos sextavados M6x35 zincados; ,60 Parafusos sextavados M6x50 zincados; ,190 Parafusos sextavados M6x80 Inox; ,5 Parafusos sextavados M8x100 zincados; ,1560 Parafusos sextavados M8x16 zincados; ,330 Parafusos sextavados M8x20 zincados; ,480 Parafusos sextavados M8x25 zincados; ,60 Parafusos sextavados M8x30 zincados; ,350 Parafusos sextavados M8x40 zincados; ,150 Parafusos sextavados M8x50 zincados; ,110 Parafusos sextavados parciais ¾"x2" zincados; ,50 Parafusos sextavados parciais 5/16"x2.1/4" pretos; ,40 Parafusos sextavados parciais M10x60 pretos; ,30 Parafusos sextavados parciais M10x80 pretos; ,50 Parafusos sextavados parciais M10x90 zincados; ,4 Parafusos sextavados parciais M12x100 pretos; ,18 Parafusos sextavados parciais M12x55 zincados; ,10 Parafusos sextavados parciais M16x60 zincados; ,560 Parafusos sextavados parciais M16x60; ,20 Parafusos sextavados parciais M20x150 zincados; ,16 Parafusos sextavados parciais M8x120 pretos; ,20 Parafusos sextavados parciais M8x120 zincados; ,16 Parafusos sextavados parciais M8x75 pretos; ,1 Polia 110mm A2 alumínio; ,2 Polias 120mm B2 alumínio c/furo 38mm; ,2 Polia 135mm A2 ferro; ,4 Polia 160mm A2 alumínio; ,2 Polia 200mm A2 alumínio; ,80 Porcas autotravantes M10 zincadas; ,14 Porcas olhal M10 zincadas; ,2 Porcas olhal M16 zincadas; ,320 Porcas sextavadas com arruela fixa M6 zincadas; ,280 Porcas com arruelas fixa M8 zincadas; ,460 Porcas sextavadas ½" zincadas; ,420 Porcas sextavadas 1/4" zincadas; ,70 Porcas sextavadas 3/16" zincadas; ,140 Porcas sextavadas 5/16" zincadas; ,2000 Porcas sextavadas M10 zincadas; ,580 Porcas sextavadas M12 zincadas; ,150 Porcas sextavadas M14 zincadas; ,370 Porcas sextavadas M16 zincadas; ,500 Porcas sextavadas M20 zincadas; ,7 Porcas sextavadas M24 zincadas; ,4 Porcas sextavadas M26 pretas; ,110 Porcas sextavadas M5 zincadas; ,210 Porcas sextavadas M6 inox; ,2000 Porcas sextavadas M6 zincadas; ,2600 Porcas sextavadas M8 inox, R\$ 160,00; ,2400 Porcas sextavadas M8 zincadas; ,150 Porcas solda M10 pretas; ,20 Porcas solda M6 pretas; ,310 Porcas solda M8 pretas; ,1 Quadro de comando 600x600x250; ,1 Quadro de comando 320x190x250; ,3 Reatores eletrônicos 2x16W; ,2 Registros de esfera 2"; ,10 Registros de esfera 3/8"; ,4 resistências; ,10 Rodas de ferro 5"; ,40 Rodízios carrinho estufa – Rodízio FS52 FRF-PT, ,006 Rodízios carrinho estufa



– Rodízio GS FR s/guarda,;100 Rodízios giratórios 2” Peneira pequena,;7 Rolamentos 51205-NTN, R;7 Rolamentos uc 205,;2 Rolamentos 7208b,;1 Rolamentos 6201.ZZ,;5 Rolamentos 6204.ZZ.C3, 7 Rolamentos 6264 ZZ,;2 Rolamentos 6205 ZZ C3;3 Rolamentos 6206 ZZ,;2 Rolamentos 6207 ZZ C3;1 Rolamentos 6300 ZZ, R\$ 2,00;16 Rolamentos 63006.2RS,;4 Rolamentos 6306,;1 Rolamentos UC 208,;4 Tampas para Borne SAK azul,;4 Tampas para Borne SAK bege,;8 tampas traseiras,;5 terminais de compressão metálicos 16mm, 150 terminais de compressão metálicos 35mm, ;580 pinos 4/6mm amarelos,;64 pinos 1mm vermelhos,;30 pinos tubulares 2,5mm azuis,;9 pinos tubulares 2,5mm vermelhos,;50 terminais pino tubulares duplos 0,75mm cinzas,;45 terminais pino tubulares duplos 1mm vermelhos,;50 terminais pino tubulares duplos 1,5mm pretos,;100 terminais pino tubulares duplos 2,5mm azuis,;8 curvas PPR,;4 Tubos termo retráteis ¼,;60 esticadores de corrente,;3 tampas de motor,;6 queimadores para máquina de frango,;11 eixo motores,;1 cabo de aço, 1 Pulmão de ar azul, Aproximadamente 75 metros de mangueira de ar; Aproximadamente 10 metros de lençóis de PVC,;6 m de corda de fibra cerâmica 500KG/M³ 1260 ø3/4,; 25 capacetes de segurança, 5 cintos de segurança; veículo vw/gol 1.0 giv, Cor: Branca; Combustível: Álcool/Gasolina; Ano de Fabricação e Modelo: 2012/2013; Número do Chassi: 9BWAA05W6DP082091; Placa: APT-6558; RENAVAM: 00496267426. Estado do veículo: Regular estado de conservação, pintura com riscos e degastes devido ao uso, pneus em meia vida, interior desgastado pelo uso. Bens sob a guarda do leiloeiro. - Lance Inicial: LANCES LIVRES - Valor de Arrematação: R\$ 4.000,00

3. Do pedido:

Ex positis, requer:

- a) Seja anotado que o leilão realizado em 23/03/2020 foi **POSITIVO**;
- c) A juntada dos documentos que comprovam a ampla divulgação dos leilões;
- d) A juntada do auto de arrematação, certidão de leilão e guia judicial relativos à arrematação acima indicada.
- e) Seja anotado que, diante da arrematação dos bens (lote único) ofertados já no primeiro leilão, **não será realizado o segundo leilão designado para o dia 30/03/2020:**

Termos em que,
Pede Deferimento.

Curitiba, 25 de março de 2020.

HELICIO KRONBERG
Leiloeiro Público Oficial e Avaliador
(assinado eletronicamente)

